



## DVD 視聴前アンケート

今後のより良い子育て支援のため、アンケートにご協力をお願い致します。アンケート結果は、すべて統計的に処理され、個人が特定されることは一切ありません。

### Q1: あなたのことについて教えてください 該当するものに○を付けて下さい。

- ご年齢 \_\_\_\_\_ 歳    2. 女性・男性    3. 今回の出産は？ (初めての出産 ・ 経産 )
- 今までに赤ちゃんのお世話をしたことがどれくらいありますか？
  - 頻繁に (最近6ヶ月で少なくとも1週間に1日以上)
  - たまに (最近6ヶ月で1ヶ月に1日くらい)
  - ごくまれに (最近6ヶ月の中で2日くらい)
  - 全くない
- あなたの最終教育歴：①中学校卒    ②高校卒    ③専門学校    ④大学    ⑤大学院    ⑥その他 ( \_\_\_\_\_ )

### Q2: 以下の質問にお答えください

- 赤ちゃんが泣くのはなぜだと思いますか？ 当てはまると思う番号全てを○で囲んで下さい。

- ①調子が悪い    ②疲れた    ③空腹    ④ダダをこねる    ⑤おしめが濡れている/きたない  
 ⑥どこか痛い    ⑦ミルクの調合が違っている    ⑧イライラする    ⑨わんぱく    ⑩苦しい  
 ⑪退屈    ⑫耳が痛い    ⑬悲しい    ⑭ご機嫌ななめ    ⑮不満がある    ⑯意地っ張り  
 ⑰時々ただ泣く    ⑱理由もなく泣く    ⑲抱っこしてほしい    ⑳その他 ( \_\_\_\_\_ )

- 赤ちゃんが泣き止まない場合、あなたができることを3つ教えて下さい。

- ①. \_\_\_\_\_    ②. \_\_\_\_\_    ③. \_\_\_\_\_

以下の事柄について、1から4の中から、

あなたの考えに最も近いものを1つ選んで○をつけてください。

どちらかと言えば    どちらかと言えば

そう思う    そう思う    そう思わない    そう思わない

	そう思う	そう思う	そう思わない	そう思わない
3. 通常、健康な赤ちゃんは毎日2-3時間は泣くことがある	1	2	3	4
4. 赤ちゃんが泣き止まなかったら、親である私はどうして良いかわからなくなる	1	2	3	4
5. 赤ちゃんを強く揺さぶると、長期的なダメージを与える場合もある	1	2	3	4
6. 赤ちゃんの泣き声にとてもイライラしたときは、赤ちゃんのそばから離れても良い	1	2	3	4
7. 赤ちゃんが泣いている時はいつも具合が悪いサインである	1	2	3	4
8. 赤ちゃんが泣いたら、赤ちゃんを抱いて家の中を歩き回ったり、外に出かけたりしても良い	1	2	3	4
9. 赤ちゃんの首は頭を支えきれず、強く揺さぶるのに耐えられない	1	2	3	4
10. 赤ちゃんが泣いた時の対応について友達や専門家に相談しても良い	1	2	3	4
11. 泣き叫ぶ赤ちゃんがなかなか落ち着かないのは、赤ちゃんが頑固だからである。	1	2	3	4
12. 赤ちゃんが泣き止まないと、親である私は不安になる。	1	2	3	4
13. 赤ちゃんを強く揺さぶることは危険である	1	2	3	4

- 赤ちゃんが強く揺さぶられたら、どんなことが起こりえると思いますか？ 当てはまると思う番号全てを○で囲んで下さい。

- ①特に問題ない    ②腕にケガ    ③身体にケガ    ④頭にケガ    ⑤目にケガ/失明  
 ⑥けいれん/ひきつけ    ⑦死亡    ⑧脳に損傷    ⑨赤ちゃんがさらに不機嫌になる    ⑩赤ちゃんが落ちつく

ご協力ありがとうございました。